1900 | 2500 | 3750 | торцевая

magma
TRADING TOOLS

SAPPHIRE COMBI

Морозильная шкаф-бонета



замороженные продукты

полуфабрикаты

мороженое

АО КС-Октябрь, г. Кострома, ул. Мелиоративная 6



magma
TRADING TOOLS

Гарантия стабильной температуры

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™, CAREL™, EMERSON™** гарантируют стабильную температуру ниже -18°C продуктов в течение всего срока хранения.


Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих покрытий гарантируют работу в классе энергоэффективности **A+** по международной классификации.

Обзорность

Вы не встретите аналогов **SAPPHIRE COMBI** по площади остекления и транспарентности. Весь товар будет как на ладони у покупателя, что обеспечит наилучший экономический эффект.


SAPPHIRE COMBI



	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1975x1145x 2250	2600x1145x 2215	3850x1145x 2250	2290x1145x 2250
Полезный объем (шкафа/бонеты), m³	0,82/0,7	1,1/0,93	1,64/1,4	0,54/0,78
Площадь выкладки (шкафа/бонеты), m²	2,34/1,52	3,12/2,03	4,68/3,05	1,53/1,7
Вес, кг	500	670	990	515
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	L1/M1			
Температура продуктов	-18°C/-4...+1°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz / 380 V, 3 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, kW/день	23,3	33,3	49,6	29,9
Холодопроизводительность, kW	0,9	1,2	1,8	0,86

SAPPHIRE COMBI

с раздвижными крышками



	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1975x1145x 2250	2600x1145x 2215	3850x1145x 2250	2290x1145x 2250
Полезный объем (шкафа/бонеты), m³	0,82/0,7	1,1/0,93	1,64/1,4	0,54/0,78
Площадь выкладки (шкафа/бонеты), m²	2,34/1,52	3,12/2,03	4,68/3,05	1,53/1,7
Вес, кг	500	670	990	515
Хладагент	R404A			
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH			
Температурный класс	L1/M1			
Температура продуктов	-18°C/-4...+1°C			
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz / 380 V, 3 ph, 50 Hz			
Индекс эффективности	C			
Среднее электропотребление, kW/день	23,3	33,3	49,6	29,9
Холодопроизводительность, kW	1,15	1,6	2,3	1,1

magma
TRADING TOOLS

MAEKS
FOR EXPERTS

Офис продаж
г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство
г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51